



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 06.12.2021 № 0610-р

О проведении общественных обсуждений по проекту "Внесение изменений в правила благоустройства территории городского округа Чехов", утвержденные решением Совета депутатов городского округа Чехов от 25.10.2018 №150/13-2018

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов городского округа Чехов от 30.08.2018 № 132/11-2018 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта Правил благоустройства территории городского округа Чехов и проектов актов о внесении в них изменений», Положением об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Чехов, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Чехов от 28.06.2018 № 100/7-2018, законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», распоряжением Министерства благоустройства Московской области от 09.09.2021 № 10Р-27 «Об утверждении Методических рекомендаций «Региональный стандарт внешнего вида некапитальных сооружений, иных элементов благоустройства мест продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организуемых на территории Московской области»



1. Провести общественные обсуждения по проекту «Внесение изменений в Правила благоустройства территории городского округа Чехов», утвержденные решением Совета депутатов городского округа Чехов от 25.10.2018 № 150/13-2018 (с изменениями от 27.02.2020 № 20/5-2020, от 17.12.2020 № 156/19-2020, от 21.10.2021 №119/14-2021) (далее - проект) (приложение).

Общественное обсуждение проводится посредством открытого размещения проекта Правил благоустройства территории городского округа Чехов (проекта акта о внесении изменений в Правила) на официальном сайте Администрации городского округа Чехов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений, является Администрация городского округа Чехов.

Назначить ответственным за проведение общественных обсуждений по проекту заместителя Главы Администрации городского округа Чехов Шереметьева В.О.

3. Утвердить состав общественной комиссии для организации общественных обсуждений проекта:

председатель комиссии: Шереметьев Василий Олегович - заместитель Главы Администрации городского округа Чехов;

заместитель председателя комиссии: Степанов Михаил Вячеславович - начальник управления транспорта, потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Чехов;

секретарь комиссии: Мишутина Анжела Евгеньевна – главный инспектор отдела потребительского рынка и услуг управления потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Чехов;

члены комиссии:

Нидеккер Татьяна Николаевна - начальник Управления благоустройства Администрации городского округа Чехов;

Черенкова Оксана Вячеславовна - начальник территориального отдела городского округа Чехов Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области (по согласованию);

Цибисов Дмитрий Юрьевич - депутат Совета депутатов городского округа Чехов по единому избирательному округу, член политической партии «Единая Россия» (по согласованию);

Буров Юрий Алексеевич - депутат Совета депутатов городского округа чехов по одномандатному избирательному округу, член политической партии «Яблоко» (по согласованию);

Редченко Анна Александровна - депутат Совета депутатов городского округа Чехов, член политической партии «ЛДПР» (по согласованию);



Прохоров Александр Викторович - депутат Совета депутатов городского округа Чехов по единому избирательному округу, член политической партии «КПРФ» (по согласованию);

Хлюпин Павел Геннадьевич - депутат Совета депутатов городского округа Чехов по единому избирательному округу, член политической партии «Родина» (по согласованию);

Рогозина Ольга Николаевна - член Общественной палаты городского округа Чехов (по согласованию);

представитель Молодежного парламента городского округа Чехов (по согласованию).

4. Установить, что к участию в общественных обсуждениях допускаются граждане, постоянно проживающие на территории городского округа Чехов, правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, находящихся в границах городского округа Чехов.

5. Управлению транспорта, потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Чехов (Степанов М.В.) обеспечить подготовку и проведение общественных обсуждений в соответствии с требованиями, установленными федеральным законодательством, Порядком общественного обсуждения проекта Правил благоустройства территории городского округа Чехов и проектов актов о внесении в них изменений, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Чехов от 30.08.2018 № 132/11-2018 и Положением об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Чехов, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Чехов от 28.06.2018 № 100/7-2018.

6. Советнику Главы городского округа Чехов Глебовой С.В. не позднее чем через 2 дня со дня принятия настоящего решения о проведении общественных обсуждений опубликовать настоящее распоряжение в печатном средстве массовой информации (без приложения) и разместить в полном объеме на официальном сайте Администрации городского округа Чехов в сети Интернет <https://agoch.ru/>.

7. Установить срок проведения общественных обсуждений по проекту со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений и настоящего распоряжения на официальном сайте Администрации городского округа Чехов в сети Интернет <https://agoch.ru/> до 11.01.2022.

8. Предложения и замечания по проекту для включения их в протокол общественных обсуждений направляются до 24.12.2021 одним из следующих способов:

- посредством направления личного обращения в письменном виде в службу по работе с обращениями граждан МКУ «Центр обеспечения



деятельности», каб. 322а по адресу: Московская область, г. Чехов, Советская пл., 3;

- почтовым отправлением по адресу: 142306, Московская область, г. Чехов, Советская пл., 3;

- в электронной форме через интернет-приемную на официальном сайте Администрации городского округа Чехов в сети Интернет <https://agoch.ru/>;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.

9. Консультирование по проекту осуществляется ежедневно с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45 по телефону 8(496)722-41-44.

10. Управлению транспорта, потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Чехов (Степанов М.В.) совместно с советником Главы городского округа Чехов Глебовой С.В. 16.12.2021 в 16.00 организовать в режиме видео-конференц-связи в соответствии с инструкцией по установке и подключению обсуждение проекта на официальном сайте Администрации городского округа Чехов в сети Интернет <https://agoch.ru/> во вкладке «Гражданам» - «Публичные слушания».

11. Советнику Главы городского округа Чехов Глебовой С.В. опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений по проекту в официальном печатном издании городского округа Чехов и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Чехов в сети Интернет <http://agoch.ru/>.

12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Чехов Шереметьева В.О.

Глава городского округа Чехов

Г.И. Артамонов



Проект «Внесение изменений в Правила благоустройства городского округа Чехов», утвержденные решением Совета депутатов городского округа Чехов от 25.10.2018 № 150/13-2018 (с изменениями от 27.02.2020 №20/5-2020, от 17.12.2020 № 156/19-2020, от 21.10.2021 №119/14-2021)

1. Внести в Правила благоустройства территории городского округа Чехов, утвержденные решением Совета депутатов городского округа Чехов от 25.10.2018 № 150/13-2018 (с изменениями от 27.02.2020 № 20/5-2020, от 17.12.2020 №156/19-2020, от 21.10.2021 №119/14-2021), следующие изменения:

1.1. абзац 2 пункта 3.2 части 3 статьи 5.1 изложить в следующей редакции:

«Не допускается размещение строений, некапитальных нестационарных сооружений, рекламных щитов, зеленых насаждений высотой более 0,5 м в пределах треугольника видимости наземного пешеходного перехода, определенного национальным стандартом Российской Федерации.»;

1.2. часть 4 статьи 5.1 признать утратившей силу;

1.3. в подпункте «п» пункта 7.4.4 статьи 5.3 слова «Вывески. Размещение информации установлено в виде объемных и отдельно стоящих букв и знаков на подложке, световые короба - «лайтбоксы». Панель-кронштейны с внутренним подсветом на торцах здания с боковым видом. Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки на подложке, световые короба - «лайтбоксы» и панель-кронштейны устанавливаются в соответствии с административным регламентом» заменить на «Вывески. Размещение информации установлено в виде объемных и отдельно стоящих букв и знаков без подложки с внутренним подсветом. Панель-кронштейны с внутренним подсветом на торцах здания с боковым видом. Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки и панель-кронштейны устанавливаются в соответствии с административным регламентом, кроме крупных торговых центров, для которых допускается размещение информации в виде объемных и отдельно стоящих букв и знаков на подложке, световых коробов - «лайтбоксов» по согласованию с Художественным советом Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области»;

1.4. Главу II дополнить статьей 5.5 следующего содержания:



«Статья 5.5. Требования к внешнему виду некапитальных сооружений, иных элементов благоустройства и объектов благоустройства мест продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организуемых на территории городского округа Чехов

1. Основные типы некапитальных сооружений - временных сооружений (конструкций), размещаемых на местах продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организуемых на территории городского округа Чехов:



шатер - некапитальное сооружение, рассчитанное не более чем на 80 мест продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке;



палатка - некапитальное сооружение, рассчитанное не более чем одно место продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке;



пагода - некапитальное сооружение, рассчитанное не более чем одно место продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке;

Рис. «Основные типы некапитальных сооружений – временных сооружений (конструкций), размещаемых на местах продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организуемых на территории городского округа Чехов»



шатер



палатка





пагода



Перечень подтипов шатров, размещаемых на местах для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организуемых на территории городского округа Чехов:



 **закрытый шатер** - быстровозводимая сборно-разборная тентовая конструкция заводского изготовления с замкнутым внутренним пространством без внутренних стоек, вертикальные ограждающие конструкции которой (стойки и тент) образуют стенки, укомплектованные оконными и дверными проемами;

 **открытый шатер** - быстровозводимая сборно-разборная тентовая конструкция заводского изготовления с незамкнутым внутренним пространством без внутренних стоек, вертикальные ограждающие конструкции которой (стойки и тент) не образуют стенки (тент по вертикали располагается в завесах углов или отсутствует);


 **полуоткрытый шатер** - быстровозводимая сборно-разборная тентовая конструкция заводского изготовления с незамкнутым внутренним пространством без внутренних стоек, вертикальные ограждающие конструкции которой (стойки и тент) с одной или двух сторон не образуют стенку (тент по вертикали располагается в завесах углов или отсутствует), с иных сторон образуют стенки без дверных проемов.

Рис. «Подтипы шатров, размещаемых на местах для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организуемых на территории городского округа *Чехов*»





полуоткрытый шатер №1



полуоткрытый шатер № 2



Перечень подтипов палаток, размещаемых на местах для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организуемых на территории городского округа Чехов:



мягкая палатка - быстровозводимая сборно-разборная тентовая конструкция заводского изготовления с незамкнутым внутренним пространством со стороны прилавка, вертикальные ограждающие конструкции которой со стороны прилавка не образуют стенки, а с иных сторон образуют стенки без оконных и дверных проемов;



жесткая палатка - собранная (готовая к установке и последующему демонтажу) или быстровозводимая сборно-разборная не тентовая конструкция заводского изготовления с незамкнутым внутренним пространством со стороны прилавка (вертикальные ограждающие конструкции со стороны прилавка образуют стенку до уровня прилавка), а с иных сторон образуют стенки с одним дверным проемом.

Рис. «Подтипы палаток, размещаемых на местах для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организуемых на территории городского округа Чехов»



жесткая палатка
























мягкая палатка

Табл. «Объекты благоустройства и элементы благоустройства, размещаемые на местах для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организуемых на территории городского округа Чехов»















DIRECTUM-25360-1149903

Виды ярмарок	Объекты благоустройства и элементы благоустройства мест продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках		
	Перечень объектов благоустройства и элементов благоустройства		  Допускаемые к применению подтипы некапитальных сооружений
	Обязательные (основные)	Допустимые (второстепенные)	
1. Тематическая ярмарка	 некапитальные сооружения  площадки и пешеходные коммуникации, подъезды с твердым (усовершенствованным) покрытием  информационно-декоративные вывески, информационные доски  урны  освещение в вечерне-ночное время суток источниками света системы наружного освещения  элементы, обеспечивающие доступность, в том числе для МГН  общественные туалеты нестационарного типа  автостоянки (парковки)	 праздничное оформление  МАФ  выносное холодильное оборудование, торговые автоматы  мобильное озеленение	 Закрытый шатер или*  Полуоткрытый шатер или*  Открытый шатер или*  Жесткая палатка
2. Сельскохозяйственная ярмарка	 некапитальные сооружения	 праздничное оформление	 Закрытый шатер























* Совмещение разных подтипов на одной ярмарке не допускается










DIRECTUM-25360-1149903

	<p> площадки и пешеходные коммуникации, подъезды с твердым (усовершенствованным) покрытием</p> <p> информационно-декоративные вывески, информационные доски</p> <p> урны</p> <p> освещение в вечерне-ночное время суток источниками света системы наружного освещения</p> <p> элементы, обеспечивающие доступность, в том числе для МГН</p> <p> общественные туалеты нестационарного типа</p> <p> автостоянки (парковки)</p>	<p> МАФ</p> <p> мобильное озеленение</p>	<p>или*</p> <p> Полукрытый шатер</p> <p>или*</p> <p> Пагода</p> <p>или*</p> <p> Мягкая палатка</p> <p>* Совмещение разных подтипов на одной ярмарке не допускается</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>3. Знаковая ярмарка</p>	<p> некапитальные сооружения</p> <p> площадки и пешеходные коммуникации, подъезды с твердым (усовершенствованным) покрытием</p> <p> информационно-декоративные вывески, информационные доски</p> <p> урны</p> <p> освещение в вечерне-ночное время суток источниками света системы наружного освещения</p> <p> элементы, обеспечивающие доступность, в том числе для МГН</p> <p> общественные туалеты нестационарного типа</p> <p> автостоянки (парковки)</p>	<p> праздничное оформление</p> <p> МАФ</p> <p> выносное холодильное оборудование, торговые автоматы</p> <p> мобильное озеленение</p>	<p> Закрытый шатер</p> <p>или*</p> <p> Полуоткрытый шатер</p> <p>или*</p> <p> Пагода</p> <p>или*</p> <p> Открытый шатер</p> <p>или*</p> <p> Мягкая палатка</p>
<p>4. Туристическая ярмарка</p>	<p> некапитальные сооружения</p> <p> площадки и пешеходные коммуникации, подъезды с твердым (усовершенствованным) покрытием</p>	<p> МАФ</p> <p> мобильное озеленение</p>	<p> Жесткая палатка</p>



	информационно-декоративные вывески, информационные доски
	урны
	освещение в вечерне-ночное время суток источниками света системы наружного освещения
	элементы, обеспечивающие доступность, в том числе для МГН
	общественные туалеты нестационарного типа
	автостоянки (парковки)
	праздничное оформление

2. Элементы благоустройства ярмарок, организуемых на территории городского округа Чехов, которые должны быть расположены в пешеходной доступности от некапитального сооружения:
- контейнерная площадка на расстоянии не более 500 м.

3. Не допускается размещение некапитальных сооружений, иных элементов благоустройства и объектов благоустройства мест продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках:

- в местах проведения ярмарки, не включенных в Сводный перечень мест проведения ярмарок, утвержденный в соответствии с требованиями,



установленными нормативным правовым актом Московской области в соответствии с Федеральным законом № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;

- в полосах отвода автомобильных дорог;

- на проездах, не являющихся элементами поперечного профиля автомобильных дорог (в том числе на местных, внутридворовых и внутриквартальных проездах, проездах хозяйственных для посадки и высадки пассажиров, для автомобилей скорой помощи, пожарных, аварийных служб, проездах на площадках, а также проездах, обеспечивающих возможность въезда-съезда транспортных средств с территорий, прилегающих к местам проведения ярмарки);

- на пешеходной части пешеходных коммуникаций, велокоммуникациях;

- на газонах, травяных и мягких покрытиях, не оборудованных специальными настилами;

- на отстойно-разворотных площадках, посадочных площадках остановочных пунктов, детских игровых, спортивных, контейнерных площадках;

- в охранных зонах трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), объектов электросетевого хозяйства, объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения;

- на дренажных траншеях, иных элементах отведения и очистки поверхностных стоков;

- на расстояниях менее 20 м от окон жилых помещений, расположенных на первых этажах многоквартирных домов без согласования с собственниками указанных жилых помещений;

- на расстояниях менее 2,2 м от нижних площадок входных групп входов для посетителей в здания, строения, сооружения общественного и жилого назначения;

- на расстояниях менее 0,8 -1 м от опор освещения и отдельно стоящих рекламных конструкций;

- на стоянках автомобилей и других мототранспортных средств, парковках, обеспечивающих нормируемые показатели обеспеченности объектов жилого и общественного назначения, установленные нормативами градостроительного проектирования Московской области;



- на площадках для выгула животных, дрессировки собак;
- на дворовых территориях;
- на расстоянии менее 25 м от входов на территорию и непосредственно вдоль ограждения территорий детских дошкольных, образовательных учреждений;
- без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения;
- в помещениях, в которых расположены детские, образовательные и медицинские организации;
- в границах территорий объектов культурного наследия, в помещениях организаций культуры и спортивных сооружениях;
- на автовокзалах, железнодорожных и речных вокзалах, портах;
- с нарушением требований законодательства Российской Федерации, национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований

Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», санитарных норм и правил, а также требований к архитектурно-художественному облику территорий городского округа в части требований к внешнему виду элементов благоустройства, установленных в правилах благоустройства территории городского округа Чехов.

4. Не допускается ограничение видимости дорожных знаков и светофоров при организации и проведении ярмарок.

5. При содержании и иных работах на внешних поверхностях некапитальных сооружений, иных элементов благоустройства и объектов благоустройства в период организации и проведения ярмарки не допускаются:

- эксплуатационные деформации внешних поверхностей:
- растрескивания (канелюры), осыпания, трещины, плесень и грибок, пятна выгорания цветового пигмента, коробления, отслаивания, коррозия, высолы, потеки, пятна ржавчины, пузыри, свищи, обрушения, провалы, крошения, пучения, расслаивания, дыры, пробоины, заплаты, вмятины, выпадение облицовки и креплений, иные визуально воспринимаемые разрушения облицовки, фактурного и красочного слоев;

- разрушение архитектурно-строительных изделий, архитектурного декора;
- загрязнения, сорная растительность;
- короба, кожухи, провода, розетки на архитектурно-строительных изделиях и архитектурном декоре, не закрепленные, не соответствующие цвету фасада;
- объекты, установленные на внешних поверхностях сооружений, ставящие под угрозу обеспечение безопасности в случае их падения;
- вандальные изображения;
- нарушение внешнего вида, установленного правилами благоустройства территории городского округа Чехов;

б. Основные требования к подбору материала тентового полотна:

- не допускаются: полиэтилен, сетки, а также ткани, не предназначенные для изготовления тентов;
- брезент и палаточная ткань допускаются для тематических ярмарок с военной тематикой;
- терпаулин допускается только для малых мягких палаток;
- состав нити тентового текстиля: Poly (Pl, Polyester) полиэфир (полиэстер) или Acrylic (Pc) акрил, сочетания с вышеперечисленными материалами;
- Oxford, Cordura, Taffeta и аналоги (глянцевые и гладкие поверхности не допускаются);
- толщина нитей: не менее 600D;
- покрытия (пропитки), в том числе прорезиненная ПВХ (PVC), ANTIFROST (для шатров, устанавливаемых зимой), должны обеспечивать прочность, влагостойкость, высокую устойчивость к горению (М2, Г1), гниению, механическим повреждениям, деформациям, загрязнению, ветровой нагрузке.

Рис. «Примеры внешнего вида тканей для тентового полотна»




Oxford

Cordura

Taffeta

прорезиненная



брезент

ткань палаточная

терпаулин

акрил

7. Нанесение изображений на некапитальные сооружения:

- изображения (в т.ч. брендинг) наносятся только на вертикальные поверхности (нанесение на скаты, конусы («пагоды»), арки и иные подобные поверхности не допускается);

- для открытых и полуоткрытых шатров допускается нанесение изображений (в т.ч. брендинга) на тентовое полотно только с одной стороны (внешней или внутренней);

- способы нанесения изображений:

- сублимационная печать для изображений особо крупных, фотографических с высокой насыщенностью и разнообразием цвета;

- шелкография (трафаретная печать) для изображений и надписей, состоящих из одного или нескольких цветов.

Рис. «Примеры внешнего вида изображений, наносимые способами сублимационной печати и шелкографии»



сублимационная печать

шелкография



ЗАКРЫТЫЙ ШАТЕР:

Сезонность:



Вместимость: многоместный с доступом посетителей из расчета 1,5 - 2 м/чел.;



DIRECTUM-25360-1149903

Двухскатный шатер с размерами:

10м x 20м, 10м x 30м, 10м x 50м (без внутренних стоек);
15м x 20м, 15м x 30м, 15м x 40м (без внутренних стоек);

Высота шатра:

- минимальная высота опоры - не менее 3,5 м (для шатров 10м x 20м, 15м x 20м), в иных случаях не менее 4 м ;
- максимальная высота шатра от отметки земли до верхней отметки самого высокого конструктивного элемента шатра - не более 7,5 м;

Установка без фундамента (крепление конструкции к поверхности, на которую ставится шатер, или утяжеление конструкции утяжелителями);

Максимальное количество торговых мест в шатре:

- не более 20 торговых мест в одном ряду;
- не более 70 торговых мест в одном шатре всего;

Материалы изготовления:

- пластиковые детали только в дверных (витражных) системах, допускаются в стеновых панелях в зимнее время;
- каркас: усиленный профиль каркаса, рассчитанный на сильный порывистый ветер и большое количество осадков, анодированный алюминий;
- тентовое полотно: не допускаются брезент, палаточная ткань, терпаулин, акрил;
- кольца-люверсы, крепежные элементы: нержавеющие металлические сплавы;

Комплектующие для шатров:

- климатическое оборудование (отопление, кондиционирование, поддержание микроклиматических условий);
- освещение прожекторами дневного света внутреннего пространства шатра, входов в шатер;
- модульный пол (подиум), дверные, витражные системы, стеновые панели (допускаются в зимнее время).



Рис. «Внешний вид закрытого шатра»

Типы крыши:



обычная двухскатная



закругленная двухскатная

Основные типы оконных проемов:



арочные



прямоугольные

Основные типы дверных проемов:



вitraжная система



неогороженный проем

Основные цвета тентовой ткани:



RAL 9016



RAL 9003



RAL 9010



RAL 9035



RAL 9047



RAL 9010



RAL 9018



RAL 9002





RAL 7010



RAL 7011



RAL 7015



RAL 7024



RAL 7039



RAL 7037



RAL 6003



RAL 6013



RAL 7009



RAL 7003

Расположение изображений (орнаментов, декора, брендинга):



изображение на фронтоне



изображение в виде нижнего пояса



изображения тематические не более чем на 50% продольных стен, локальный декор на торцевых стенах



ОТКРЫТЫЙ ШАТЕР:

Сезонность:



Вместимость: **многоместный** с доступом посетителей из расчета 1,5 м/чел.;

Двухскатный шатер с размерами:



DIRECTUM-25360-1149903

10м x 20м, 10м x 30м, 10м x 50м (без внутренних стоек);
15м x 20м, 15м x 30м, 15м x 40м (без внутренних стоек);
20м x 30м, 20м x 50м (не более чем с 2 рядами внутренних стоек);

Высота шатра:

- минимальная высота опоры - не менее 3 м (для шатров 10м x 20м, 15м x 20м), в иных случаях не менее 4 м ;
- максимальная высота шатра от отметки земли до верхней отметки самого высокого конструктивного элемента шатра - не более 7,5 м;

Установка без фундамента (крепление конструкции к поверхности, на которую ставится шатер, или утяжеление конструкции утяжелителями);

Максимальное количество торговых мест в шатре:

- не более 20 торговых мест в одном ряду;
- не более 80 торговых мест в одном шатре всего;

Материалы изготовления: без пластиковых деталей;

Каркас: усиленный профиль каркаса, рассчитанный на сильный порывистый ветер и большое количество осадков, анодированный алюминий;

Тентовое полотно: не допускаются брезент, палаточная ткань, терпаулин, акрил;

Кольца-люверсы, крепежные элементы: нержавеющие металлические сплавы;

Комплекующие для шатров:

- освещение прожекторами дневного света внутреннего пространства шатра в вечерне-ночное время;
- модульный пол (подиум).



Рис. «Внешний вид открытого шатра»




Тип крыши: двухскатный




Основные цвета тентовой ткани:



Цвета тентовой ткани перекрытия:




Цвета завесей:




Расположение изображений (орнаментов, декора, брендинга):





изображение на фронтоне



изображение на полу



ПОЛУОТКРЫТЫЙ ШАТЕР:

Сезонность:



Варианты в зависимости от вместимости:

- многоместный с доступом посетителей;
- индивидуальный без доступа посетителей.



ПОЛУОТКРЫТЫЙ МНОГОМЕСТНЫЙ ШАТЕР С ДОСТУПОМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ № 1

Двухскатный шатер с размерами:

- 10м х 20м, 10м х 30м, 10м х 50м (без внутренних стоек);
- 15м х 20м, 15м х 30м, 15м х 40м (без внутренних стоек);
- 20м х 30м, 20м х 50м (не более чем с 2 рядами внутренних стоек);

Высота шатра:

- минимальная высота опоры - не менее 3 м (для шатров 10м х 20м, 15м х 20м), в иных случаях не менее 4 м;

- максимальная высота шатра от отметки земли до верхней отметки самого высокого конструктивного элемента шатра - не более 7,5 м;

Установка без фундамента (крепление конструкции к поверхности, на которую ставится шатер, или утяжеление конструкции утяжелителями);

Максимальное количество торговых мест в шатре:

- не более 20 торговых мест в одном ряду;
- не более 80 торговых мест в одном шатре всего;

Материалы изготовления:

- без пластиковых деталей;



- каркас: усиленный профиль каркаса, рассчитанный на сильный порывистый ветер и большое количество осадков, анодированный алюминий;
- тентовое полотно: не допускаются палаточная ткань, терпаулин, акрил;
- кольца-люверсы, крепежные элементы: нержавеющие металлические сплавы;

Комплектующие для шатров:

- освещение прожекторами дневного света внутреннего пространства шатра;
- модульный пол (подиум).

Рис. «Внешний вид полукрытого многоместного шатра с доступом посетителей № 1»

Тип крыши: двускатный



Варианты расположения стен:



одна стена (с окнами или глухая)



две смежные стены (с окнами или глухие)








три смежные стены (с окнами или глухие)




две параллельные стены (не менее чем одна с окнами)

Основные цвета тентовой ткани:








Цвета тентовой ткани перекрытия и стен (внутри и снаружи):



Цвета завесей:



Цвета тентовой ткани перекрытия и стен (снаружи), завесей:







Цвета тентовой ткани стен (внутри):



Расположение изображений (орнаментов, декора, брендинга):



изображение на фронтоне



изображение на полу



изображение тематическое не более чем на 50% одной продольной стены



изображения на торцевых стенах



ПОЛУОТКРЫТЫЙ МНОГОМЕСТНЫЙ ШАТЕР С ДОСТУПОМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ № 2

арочный шатер с размерами:

5м x 20м, 5м x 25м

Высота шатра:

- минимальная высота опоры - не менее 3 м;
- максимальная высота шатра от отметки земли до верхней отметки самого высокого конструктивного элемента шатра - не более 6 м;

Установка без фундамента (крепление конструкции к поверхности, на которую ставится шатер, или утяжеление конструкции утяжелителями);



DIRECTUM-25360-1149903

Максимальное количество торговых мест в шатре: не более 20 торговых мест в одном ряду;

Материалы изготовления:

- без пластиковых деталей;
- каркас: усиленный профиль каркаса, рассчитанный на сильный порывистый ветер и большое количество осадков, анодированный алюминий;
- тентовое полотно: не допускаются палаточная ткань, терпаулин, акрил;
- кольца-люверсы, крепежные элементы: нержавеющие металлические сплавы;

Комплекующие для шатров:

- освещение прожекторами дневного света внутреннего пространства шатра;
- модульный пол (подиум).

Рис. «Внешний вид полукрытого многоместного шатра с доступом посетителей № 2»

Тип крыши: арочный



Варианты расположения стен:



одна продольная стена глухая,



одна продольная стена глухая,



DIRECTUM-25360-1149903

внешние торцевые стены ½ от ширины шатра глухие

внешние торцевые стены глухие

Варианты расположения занавесей углов:



без занавесей



с занавесями

Основные цвета тентовой ткани:



RAL 9016



RAL 9003



RAL 9010



RAL 9035



RAL 9047



RAL 9010



RAL 9018



RAL 9002

Расположение изображений (орнаментов, декора, брендинга):



на фронтоне




на торцевой стене и (или)


с внутренней стороны продольной стены



DIRECTUM-25360-1149903



изображение на полу



изображение на полу, на торцевой стене и (или)
с внутренней стороны продольной стены

ПАГОДА:

Сезонность:   

Индивидуальный без доступа посетителей.

Вместимость: индивидуальный, без доступа посетителей.

Четырехгранное сооружение с пагодной крышей и размерами: 3м x 3м;
6м x 3м;

Высота пагоды:

- минимальная высота опоры - не менее 2,2 м;
- максимальная высота пагоды от отметки земли до верхней отметки самого высокого конструктивного элемента шатра - не более 5 м;

Установка без фундамента (крепление конструкции к поверхности, на которую ставится шатер, или утяжеление конструкции утяжелителями);

Максимальное количество пагод в ряду: не более 50;

Материалы изготовления:

- без пластиковых деталей;
- каркас: усиленный профиль каркаса, рассчитанный на сильный порывистый ветер и большое количество осадков, анодированный алюминий;
- тентовое полотно: не допускается терпаулин;
- кольца-люверсы, крепежные элементы: нержавеющие металлические сплавы;



Комплекующие для пагоды:

- освещение прожекторами дневного света внутреннего пространства пагоды;
- модульный пол (подиум) рекомендуется.

Рис. «Внешний вид пагоды»



Тип

Варианты стен:



2 стены визуаль-
но
проницаемые



все стены глухие



2 стены визуаль-
но
проницаемые частично 1/2

Варианты расположения завесей углов:



без завесей



с завесями



DIRECTUM-25360-1149903

Основные цвета тентовой ткани:



RAL 9016



RAL 9003



RAL 9010



RAL 1016



RAL 1018



RAL 6019



RAL 6027



RAL 1003



RAL 5024

Расположение изображений (орнаментов, декора, брендинга):



на фасадном ламбрекене



на торцевых стенах



на внутренних поверхностях



на фасадном ламбрекене, торцевых
стенах, внутренних поверхностях



DIRECTUM-25360-1149903



ПАЛАТКА:

Сезонность:



Двухскатная или плоская крыша с размерами:

- минимальный габарит 2,0х2,0 м;
- максимальный габарит квадратной 3,0х3,0 м;

Высота палатки:

- минимальная высота внутри - не менее 2,2 м;
- максимальная высота палатки от отметки земли до верхней отметки самого высокого конструктивного элемента палатки - не более 4 м;

Установка без фундамента (крепление конструкции к поверхности, на которую ставится палатка, или утяжеление конструкции утяжелителями);

Максимальное количество палаток в ряду: не более 50.



ЖЕСТКАЯ ПАЛАТКА

Материалы изготовления:

- каркас: деревянный профиль каркаса, рассчитанный на сильный порывистый ветер и большое количество осадков;
- обшивка: вагонка;
- кровля: металлочерепица или вагонка (подшивка вагонка);
- крепежные элементы: нержавеющие металлические сплавы;

Комплекующие для палаток:

- ставень-навес с откидным запорным устройством и держателями;
- дверь деревянная;



- освещение прожекторами дневного света внутреннего пространства палатки, архитектурно-художественное освещение;
- модульный пол (подиум).

Рис. «Внешний вид жесткой палатки»
 Тип крыши: двухскатная



Варианты стилистики:



нейтральный (современный)



исторический

Основные цвета внешней отделки:




Цвета внешних поверхностей стен и декора:



Цвета внешних поверхностей стен и декора:



Цвета внешних поверхностей стен и декора:





МЯГКАЯ ПАЛАТКА

Материалы изготовления:


- каркас: алюминиевый профиль каркаса, рассчитанный на сильный порывистый ветер и большое количество осадков;
- тентовое полотно: не допускается терпаулин;
- кольца-люверсы, крепежные элементы: нержавеющие металлические сплавы;

Комплектующие для палаток:


- освещение прожекторами дневного света внутреннего пространства палатки;
- модульный пол (подиум) рекомендуется.

Рис. «Внешний вид мягкой палатки»


Тип крыши: двускатная



Основные варианты конструкции:




с козырьком



без козырька



Основные цвета тентовой ткани:



Цвета тентовой ткани перекрытия и стен, декора:



Расположение изображений (орнаментов, декора, брендинга):



8. Требования, подлежащие учету при декорировании некапитальных сооружений мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках.

8.1. Для организуемой ярмарки должно быть выбрано и реализовано единое оформление:

- ценников, фартуков;
- средств информации и навигации;
- входных групп;
- средств праздничного освещения (иллюминации);
- тематического декора.

Рис. «Примеры выбора единого оформления фартуков, ценников»



Рис. «Варианты входных групп»



Рис. «Варианты средств праздничного освещения (иллюминации)»



светодиодные гирлянды:

тип ИС: LED

режим работы: постоянное свечение

цветовая температура: 3000/4000, RGB/RGBW/R/G/B цвет свечения подбирается в соответствии с колористическим решением



Рис. «Варианты тематического декора»



9. Требования к внешнему виду иных элементов благоустройства мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках:



Освещение в вечерне-ночное время суток источниками света системы наружного освещения:

- вся территория ярмарки в вечерне-ночное (темное) время суток должна быть освещена светильниками системы наружного освещения в часы работы и в нерабочее время;

- опоры, кронштейны должны быть чистыми, не иметь видимых разрушений, дефектов и очагов коррозии, вандальных изображений;

- люки должны быть закрыты на замок, плотно и равномерно прилегать к горловине колодца;

- светильники должны быть исправны, укомплектованы соответствующими защитными стеклами и рассеивателями, быть жестко закреплены в рабочем положении относительно освещаемого объекта;

- корпуса светильников не должны иметь видимых разрушений, очагов коррозии, трещин, иных визуально воспринимаемых нарушений окрашенного слоя, отражатели и рассеиватели должны быть чистыми;

- не допускаются на территории ярмарки источники света, не горящие и явно снизившие световой поток, с мигающим светом, светильники с механическими повреждениями корпуса и оптического отсека;

- запрещается крепление к опорам сетей наружного освещения растяжек, подвесок, использовать опоры и электротехнические элементы систем наружного освещения для организации торговли, установки средств размещения информации, размещения объявлений, листовок, иных информационных материалов.

Рис. «Внешний вид объектов (средств) наружного освещения в некапитальных сооружениях»



степень защиты: не менее IP65

тип ИС: LED



Контейнеры для мобильного озеленения мест для продажи товаров



DIRECTUM-25360-1149903

(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках

Контейнеры для мобильного озеленения:

- должны быть прочными, лаконичной формы (квадрат, цилиндр и т.д.), серых оттенков (цвет близкий к RAL 7037 или матовый металлик, камень, имитация камня из композита), без рисунков или деревянные белые, серые или коричневые (цвета близкие к RAL 9016, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7037, RAL 1013, RAL 1014, RAL 1015, RAL 1019, RAL 1020, RAL 1032, RAL 7006, RAL 8025);

- высотой не более 60 см;

- искусственные цветы и растения не допускаются.

Рис. «Примеры внешнего вида контейнеров для мобильного озеленения»



Урны:

При каждом прилавке, входе для посетителей, возле нестационарных общественных туалетов должны быть размещены универсальные урны (ориентировочный размер 560x360x1030 (ДxШxВ));

Внешний вид урн:

- цвет серый, приближенный к RAL7037 или матовый металлик;

- материал бака сталь, порошковая окраска в заводских условиях;

- материал облицовки сталь, порошковая окраска в заводских условиях (допускается вставка из деревянных или композитных ламелей).



Рис. «Внешний вид урн»



Общественный туалет нестационарного типа:

- общественный туалет нестационарного типа - мобильная туалетная кабина (мобильный туалетный модуль), размещаемый и оборудуемый в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами при отсутствии стационарных общественных туалетов;

- общественные туалеты нестационарного типа должны быть доступны для маломобильных групп населения;

- общественные туалеты нестационарного типа планируют из расчетной нагрузки на санитарные приборы:

- для мужчин (50% посетителей): один унитаз на 30 сотрудников, 60 посетителей; один писсуар на 18 сотрудников, 80 посетителей; один умывальник на четыре унитаза, но не менее одного умывальника на одну мобильную туалетную кабину;

- для женщин (50% посетителей): один унитаз на 15 сотрудников, 30 посетителей; один умывальник на два унитаза, но не менее одного умывальника на одну мобильную туалетную кабину;

- не допускается установка мобильных туалетных кабин из однослойного пластика.


Рис. «Внешний вид общественных туалетов нестационарного типа»

с общим входом для мужчин и женщин:

с отдельными входами (помещениями)
для мужчин и женщин:





 **Покрытия мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках:**

- организация ярмарок допускается только на твердых покрытиях:

- при отсутствии дефектов (выбоин, проломов, просадок, сдвигов, волн, гребенок, колея, иных разрушений, сорной растительности).

Рис. «Примеры внешнего вида некапитальных сооружений, иных элементов благоустройства и объектов благоустройства мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организуемых на территории городского округа Чехов»





1.5. часть 10 статьи 21 изложить в следующей редакции:

«10. С началом снегопада в первую очередь противогололедными средствами обрабатываются наиболее опасные для движения транспорта участки магистралей и улиц – крутые спуски, повороты и подъемы, мосты, эстакады, тоннели, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках общественного пассажирского транспорта, площади и площадки для посетителей общественных зданий, пешеходные коммуникации до входных площадок и входные площадки входов для посетителей общественных зданий и иные места массового пребывания граждан.»;

1.6. часть 8 статьи 22 признать утратившей силу;

1.7. абзац 3 части 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:

«Выпас скота и птицы на территории улиц, в полосе отвода автомобильных дорог, садах, скверах, лесопарках, рекреационных зонах городского округа Чехов запрещается.»;

1.8. пункт «и» части 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:

«и) по содержанию земельных насаждений, расположенных в пределах полос отвода наземных линейных объектов, - на собственников (владельцев) линейных объектов, если иное не установлено федеральным законодательством;».

