



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2022 № 1348/17 -01

Об утверждении Перечня мест для предоставления муниципальной преференции при организации мобильной торговли на территории городского округа Чехов в 2022 году

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Чехов от 15.01.2018 № 0040/17-01 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Чехов на 2018-2023 годы», постановлением Администрации городского округа Чехов от 30.06.2022 № 1195/17-01 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление права на размещение передвижного сооружения без проведения торгов на льготных условиях на территории городского округа Чехов», постановлением Администрации городского округа Чехов от 07.07.2022 № 1260/17-01 «Об утверждении порядка предоставления муниципальной преференции путем предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных условиях при организации мобильной торговли на территории городского округа Чехов», руководствуясь Уставом городского округа Чехов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень мест для предоставления муниципальной преференции при организации мобильной торговли на территории городского округа Чехов в 2022 году (прилагается).



2. Советнику Главы городского округа Чехов Глебовой С.В. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Чехов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Чехов Типографщика К.О.

Глава городского округа Чехов

Г.И. Артамонов



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
городского округа Чехов

от 18.07.2022 № 1348/17-01

Перечень
мест для предоставления муниципальной преференции при организации мобильной торговли
на территории городского округа Чехов в 2022 году

№ п/п	Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта	Номер нестационарного торгового объекта в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов	Описание внешнего вида нестационарного торгового объекта	Тип нестационарного торгового объекта	Специализация нестационарного торгового объекта	Общая площадь нестационарного торгового объекта кв.м
1	2	3	4	5	6	7
1	д. Манушкино, вблизи д. 16	134	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не	передвижное сооружение	кукуруза	2



DIRECTUM-25360-1214325

			свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
2	д. Манушкино, вблизи д. 18	135	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	хот-дог	2
3	д. Манушкино, вблизи д. 18	136	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода	передвижное сооружение	мороженое	2



			закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
4	д. Манушкино, вблизи д. 18	137	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	кофе	2
5	с. Дубна, вблизи д. 6	138	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях	передвижное сооружение	мороженое	2



			провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
6	с. Дубна, вблизи д. 8	139	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	хот-дог	2
7	с. Дубна, вблизи д. 8	140	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в	передвижное сооружение	кукуруза	2



			заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
8	с. Дубна, вблизи д. 8	141	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: метал, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	кофе	2
9	с. Шарапово, ул. Ленина, вблизи д.7А	142	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: метал, композит,	передвижное сооружение	мороженое	2



			окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
10	с. Шарапово, ул. Ленина, вблизи д.7А	143	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: метал, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	хот-дог	2
11	с. Шарапово, ул. Ленина, вблизи д.7А	144	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: метал,	передвижное сооружение	кукуруза	2



			композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
12	с. Шарапово, ул. Ленина, вблизи д.7А	145	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	кофе	2
13	ул. Гагарина, вблизи д.40	146	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей)	передвижное сооружение	мороженое	2



			корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
14	ул. Гагарина, вблизи д.40	147	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	хот-дог	2
15	ул. Гагарина, вблизи д.40	148	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с	передвижное сооружение	кукуруза	2



			крышей) корпус: метал, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
16	ул. Гагарина, вблизи д.42	149	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: метал, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	кофе	2
17	р/п Столбовая, ул. Парковая, вблизи д.2	150	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до	передвижное сооружение	мороженое	2



			2 200 мм (с крышей) корпус: метал, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
18	р/п Столбовая, ул. Парковая, вблизи д.2	151	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: метал, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	хот-дог	2
19	р/п Столбовая, ул. Парковая, вблизи д.2	152	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм	передвижное сооружение	кофе	2



			<p>высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: метал, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой</p>			
20	п. Любучаны, ул. Заводская, вблизи д.14	153	<p>длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: метал, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой</p>	передвижное сооружение	мороженое	2
21	п. Любучаны, ул. Заводская, вблизи д.14	154	<p>длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до</p>	передвижное сооружение	хот-дог	2



			1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: метал, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
22	п. Любучаны, ул. Заводская, вблизи д.14	155	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: метал, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	кукуруза	2
23	п. Любучаны, ул. Заводская, вблизи д.14	156	длина - от 1 800 до 2 000 мм	передвижное сооружение	кофе	2



			<p>глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: метал, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой</p>			
24	с. Троицкое, вблизи д.15	157	<p>длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: метал, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой</p>	передвижное сооружение	мороженое	2
25	с. Троицкое, вблизи	158	длина - от 1 800 до	передвижное	хот-дог	2



	д.15		<p>2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: метал, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой</p>	сооружение		
26	с. Троицкое, вблизи д.15	159	<p>длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: метал, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой</p>	передвижное сооружение	кукуруза	2



27	с. Троицкое, вблизи д.15	160	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	кофе	2
28	п. Васькино, вблизи д. 7	161	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой	передвижное сооружение	мороженое	2



			ниткой			
29	п. Васькино, вблизи д. 7	162	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	хот-дог	2
30	п. Васькино, вблизи д. 7	163	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с	передвижное сооружение	кукуруза	2



			полиуретановой ниткой			
31	п. Васькино, вблизи д. 7	164	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: метал, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	кофе	2
32	д. Крюково, ул. Зеленая, вблизи д. 13	165	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: метал, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил,	передвижное сооружение	мороженое	2



			иная с полиуретановой ниткой			
33	д. Крюково, ул. Зеленая, вблизи д. 13	166	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: метал, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	хот-дог	2
34	д. Крюково, ул. Зеленая, вблизи д. 13	167	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: метал, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают	передвижное сооружение	кукуруза	2



			ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
35	д. Крюково, ул. Зеленая, вблизи д. 13	168	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	кофе	2
36	с. Новый Быт, улица Новая, вблизи д. 37	169	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не	передвижное сооружение	мороженое	2



			свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
37	с. Новый Быт, улица Новая, вблизи д. 38	170	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	хот-дог	2
38	с. Новый Быт, улица Новая, вблизи д. 37	171	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода	передвижное сооружение	кукуруза	2



			закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
39	с. Новый Быт, улица Новая, вблизи д. 37	172	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	кофе	2
40	вблизи улицы Чехова, стр.20Б	173	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях	передвижное сооружение	мороженое	2



			провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
41	вблизи улицы Чехова, д.47	174	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	хот-дог	2
42	вблизи улицы Чехова, д.45	175	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в	передвижное сооружение	кукуруза	2



			заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
43	вблизи улицы Чехова, д.45	176	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	кофе	2
44	вблизи улицы Московская, д. 81	177	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит,	передвижное сооружение	мороженое	2



			окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
45	вблизи улицы Московская, д. 81	178	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	хот-дог	2
46	вблизи улицы Московская, д. 81	179	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл,	передвижное сооружение	кукуруза	2



			композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
47	вблизи Московской улицы, 79	180	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	кофе	2
48	вблизи улицы Полиграфистов, 1А	181	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей)	передвижное сооружение	мороженое	2



			корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
49	вблизи улицы Полиграфистов, 2А	182	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	хот-дог	2
50	вблизи улицы Полиграфистов, 2к1	183	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с	передвижное сооружение	кукуруза	2



			крышей) корпус: метал, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
51	вблизи улицы Полиграфистов, 2к2	184	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: метал, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	кофе	2
52	ул. Набережная, вблизи д. 2	185	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до	передвижное сооружение	мороженое	2



			2 200 мм (с крышей) корпус: метал, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
53	ул. Набережная, вблизи д. 2	186	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: метал, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	хот-дог	2
54	ул. Набережная, вблизи д. 2	187	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм	передвижное сооружение	кофе	2



			высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: метал, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
--	--	--	--	--	--	--

