



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2023 № 2325-ПА

О внесении изменений в Перечень мест для предоставления муниципальной преференции при организации мобильной торговли на территории городского округа Чехов в 2023 году, утвержденный постановлением Администрации городского округа Чехов от 27.12.2022 № 2665-ПА

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Чехов от 10.08.2023 № 2254-ПА «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Чехов от 15.01.2018 № 0040/17-01 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Чехов на 2018-2023 годы», постановлением Администрации городского округа Чехов от 13.09.2022 № 1770/17-01 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление права на размещение мобильного торгового объекта без проведения торгов на льготных условиях на территории городского округа Чехов», постановлением Администрации городского округа Чехов от 15.09.2022 № 1801/17-01 «Об утверждении порядка предоставления муниципальной преференции путем предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственным товаропроизводителям мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных условиях при организации мобильной торговли на территории городского округа Чехов», на основании протокола заседания Московской областной межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка от 14.07.2023 протокол № б/н, на основании протокола заседания Московской областной

межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка от 14.07.2023 № 7/н, руководствуясь Уставом городского округа Чехов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Перечень мест для предоставления муниципальной преференции при организации мобильной торговли на территории городского округа Чехов в 2023 году, утвержденный постановлением Администрации городского округа Чехов от 27.12.2022 № 2665-ПА.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Чехов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Чехов Колчина К.И.

Глава городского округа Чехов

Г.И. Артамонов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
городского округа Чехов

от 21.08.2023 № 2325-ПА

Изменения, которые вносятся в Перечень
мест для предоставления муниципальной преференции при организации мобильной торговли
на территории городского округа Чехов в 2023 году, утвержденные постановлением Администрации городского округа
Чехов от 27.12.2022 № 2665-ПА

Перечень мест для предоставления муниципальной преференции при организации мобильной торговли
на территории городского округа Чехов в 2023 году изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
городского округа Чехов
от 27.12.2022 № 2665-ПА (в редакции
постановления Администрации
городского округа Чехов

от 21.08.2023 № 2325-ПА)

Перечень
мест для предоставления муниципальной преференции при организации мобильной торговли
на территории городского округа Чехов в 2023 году

№ п/п	Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта	Номер нестационарного торгового объекта в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов	Описание внешнего вида нестационарного торгового объекта	Тип нестационарного торгового объекта	Специализация нестационарного торгового объекта	Общая площадь нестационарного торгового объекта кв.м
1	2	3	4	5	6	7
1	д. Манушкино, вблизи д. 16	134	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл,	передвижное сооружение	кукуруза	2

			композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
2	д. Манушкино, вблизи д. 18	135	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	хот-дог	2
3	д. Манушкино, вблизи д. 18	136	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в	передвижное сооружение	мороженое	2

			заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
4	д. Манушкино, вблизи д. 18	137	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	кофе	2
5	с. Дубна, вблизи д. 6	138	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены,	передвижное сооружение	мороженое	2

			не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
6	с. Дубна, вблизи д. 8	139	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	хот-дог	2
7	с. Дубна, вблизи д. 8	140	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил,	передвижное сооружение	кукуруза	2

			иная с полиуретановой ниткой			
8	с. Дубна, вблизи д. 8	141	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	кофе	2
9	с. Шарапово, ул. Ленина, вблизи д.7А	142	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой	передвижное сооружение	мороженое	2

			ниткой			
10	с. Шарапово, ул. Ленина, вблизи д.7А	143	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: метал, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	хот-дог	2
11	с. Шарапово, ул. Ленина, вблизи д.7А	144	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: метал, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	кукуруза	2
12	с. Шарапово, ул.	145	длина - от 1 800 до	передвижное	кофе	2

	Ленина, вблизи д.7А		2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: метал, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	сооружение		
13	ул. Гагарина, вблизи д.40	146	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: метал, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	мороженое	2
14	ул. Гагарина, вблизи д.40	147	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до	передвижное сооружение	хот-дог	2

			<p>1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой</p>			
15	ул. Гагарина, вблизи д.40	148	<p>длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой</p>	передвижное сооружение	кукуруза	2
16	ул. Гагарина, вблизи д.42	149	<p>длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до</p>	передвижное сооружение	кофе	2

			2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
17	р/п Столбовая, ул. Парковая, вблизи д.2	150	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	мороженое	2
18	р/п Столбовая, ул. Парковая, вблизи д.2	151	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл,	передвижное сооружение	хот-дог	2

			композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
19	р/п Столбовая, ул. Парковая, вблизи д.2	152	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	кофе	2
20	п. Любучаны, ул. Заводская, вблизи д.14	153	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в	передвижное сооружение	мороженое	2

			заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
21	п. Любучаны, ул. Заводская, вблизи д.14	154	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	хот-дог	2
22	п. Любучаны, ул. Заводская, вблизи д.14	155	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены,	передвижное сооружение	кукуруза	2

			не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
23	п. Любучаны, ул. Заводская, вблизи д.14	156	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	кофе	2
24	с. Троицкое, вблизи д.15	157	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил,	передвижное сооружение	мороженое	2

			иная с полиуретановой ниткой			
25	с. Троицкое, вблизи д.15	158	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	хот-дог	2
26	с. Троицкое, вблизи д.15	159	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой	передвижное сооружение	кукуруза	2

			ниткой			
27	с. Троицкое, вблизи д.15	160	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: метал, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	кофе	2
28	п. Васькино, вблизи д. 7	161	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: метал, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	мороженое	2
29	п. Васькино, вблизи д.	162	длина - от 1 800 до	передвижное	хот-дог	2

	7		2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	сооружение		
30	п. Васькино, вблизи д. 7	163	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	кукуруза	2
31	п. Васькино, вблизи д. 7	164	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до	передвижное сооружение	кофе	2

			<p>1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой</p>			
32	<p>д. Крюково, ул. Зеленая, вблизи д. 13</p>	165	<p>длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой</p>	передвижное сооружение	мороженое	2
33	<p>д. Крюково, ул. Зеленая, вблизи д. 13</p>	166	<p>длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до</p>	передвижное сооружение	хот-дог	2

			2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
34	д. Крюково, ул. Зеленая, вблизи д. 13	167	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	кукуруза	2
35	д. Крюково, ул. Зеленая, вблизи д. 13	168	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл,	передвижное сооружение	кофе	2

			композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
36	с. Новый Быт, улица Новая, вблизи д. 37	169	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	мороженое	2
37	с. Новый Быт, улица Новая, вблизи д. 38	170	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в	передвижное сооружение	хот-дог	2

			заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
38	с. Новый Быт, улица Новая, вблизи д. 37	171	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	кукуруза	2
39	с. Новый Быт, улица Новая, вблизи д. 37	172	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены,	передвижное сооружение	кофе	2

			не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
40	вблизи улицы Чехова, стр.20Б	173	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	мороженое	2
41	вблизи улицы Чехова, д.47	174	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил,	передвижное сооружение	хот-дог	2

			иная с полиуретановой ниткой			
42	вблизи улицы Чехова, д.45	175	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	кукуруза	2
43	вблизи улицы Чехова, д.45	176	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой	передвижное сооружение	кофе	2

			ниткой			
44	вблизи улицы Московская, д. 81	177	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: метал, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	мороженое	2
45	вблизи улицы Московская, д. 81	178	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: метал, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	хот-дог	2
46	вблизи улицы	179	длина - от 1 800 до	передвижное	кукуруза	2

	Московская, д. 81		2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: метал, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	сооружение		
47	вблизи Московской улицы, 79	180	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: метал, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	кофе	2
48	вблизи улицы Полиграфистов, 1А	181	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до	передвижное сооружение	мороженое	2

			<p>1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой</p>			
49	<p>вблизи улицы Полиграфистов, 2А</p>	182	<p>длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой</p>	<p>передвижное сооружение</p>	<p>хот-дог</p>	2
50	<p>вблизи улицы Полиграфистов, 2к1</p>	183	<p>длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до</p>	<p>передвижное сооружение</p>	<p>кукуруза</p>	2

			2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
51	вблизи улицы Полиграфистов, 2к2	184	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	кофе	2
52	ул. Набережная, вблизи д. 2	185	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл,	передвижное сооружение	мороженое	2

			композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
53	ул. Набережная, вблизи д. 2	186	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	хот-дог	2
54	ул. Набережная, вблизи д. 2	187	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в	передвижное сооружение	кофе	2

			заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
55	г. Чехов, ул. Московская, вблизи д. 100	188	передвижное сооружение (автокафе), специализирующееся на продаже изделий из полуфабрикатов высокой степени готовности в потребительской упаковке, обеспечивающей термическую обработку пищевого продукта.	мобильный пункт быстрого питания	общественное питание	не менее 6 кв.м не более 20 кв.м
56	г. Чехов, ул. Уездная, вблизи, стр. 24	189	передвижное сооружение (автокафе), специализирующееся на продаже изделий из полуфабрикатов высокой степени готовности в потребительской упаковке, обеспечивающей термическую обработку пищевого	мобильный пункт быстрого питания	общественное питание	не менее 6 кв.м не более 20 кв.м

			продукта.			
57	г. Чехов, ул. Гагарина, вблизи д. 15	190	передвижное сооружение (автокафе), специализирующееся на продаже изделий из полуфабрикатов высокой степени готовности в потребительской упаковке, обеспечивающей термическую обработку пищевого продукта.	мобильный пункт быстрого питания	общественное питание	не менее 6 кв.м не более 20 кв.м
58	д. Завалипьево, вблизи д. 7	191	специально оборудованное транспортное средство для осуществления торговли, в том числе специализированный автомагазин, автолавка	объект мобильной торговли	сельскохозяйственная продукция (хлеб и хлебобулочные изделия; молоко и молочная продукция; мясная гастрономия; овощи-фрукты; рыба)	не более 10 кв.м
59	д. Сидориха, Ясная улица	192	специально оборудованное транспортное средство для осуществления торговли, в том числе специализированный автомагазин,	объект мобильной торговли	сельскохозяйственная продукция (хлеб и хлебобулочные изделия; молоко и молочная продукция; мясная гастрономия; овощи-фрукты; рыба)	не более 10 кв.м

			автолавка			
60	с. Троицкое, парк «Дубки»	193	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	кофе	2
61	с. Троицкое, парк «Дубки»	194	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	хот-дог	2

62	с. Троицкое, парк «Дубки»	195	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	мороженое	2
63	с. Троицкое, парк «Дубки»	196	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	кукуруза	2
64	г. Чехов, ул. Полиграфистов,	248	длина - от 1 800 до 2 000 мм	передвижное сооружение	ягода	2

	напротив 2с1 (вдоль сквера)		глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
65	г. Чехов, ул. Чехова, вблизи вл2	249	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	ягода	2
66	г. Чехов, Вокзальная площадь, вблизи д. 8	250	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм	передвижное сооружение	ягода	2

			<p>высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой</p>			
67	г. Чехов, ул. Весенняя, вблизи д. 21-1	251	<p>передвижное сооружение (автокафе), специализирующееся на продаже изделий из полуфабрикатов высокой степени готовности в потребительской упаковке, обеспечивающей термическую обработку пищевого продукта.</p>	мобильный пункт быстрого питания	общественное питание	не менее 6 кв.м не более 20 кв.м
68	г. Чехов, улица Чехова, напротив д. 10	252	<p>специально оборудованное транспортное средство для осуществления торговли, в том числе специализированный</p>	объект мобильной торговли	сельскохозяйственная продукция (хлеб и хлебобулочные изделия; молоко и молочная продукция; мясная гастрономия; овощи-фрукты; рыба)	не более 10 кв.м

			автоматин, автолавка			
69	г.о. Чехов, деревня Крюково, вблизи вл. 2	253	передвижное сооружение (автокафе), специализирующееся на продаже изделий из полуфабрикатов высокой степени готовности в потребительской упаковке, обеспечивающей термическую обработку пищевого продукта.	мобильный пункт быстрого питания	общественное питание	не менее 6 кв.м не более 20 кв.м
70	г. Чехов, Набережная реки Тербенки	254	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	мороженое	2
71	г. Чехов, Набережная реки Тербенки	255	длина - от 1 800 до 2 000 мм	передвижное сооружение	кофе	2

			<p>глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: метал, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой</p>			
72	г. Чехов, Набережная реки Терebenки	256	<p>длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: метал, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой</p>	передвижное сооружение	мороженое	2
73	г. Чехов, Набережная реки Терebenки	257	<p>длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм</p>	передвижное сооружение	мороженое	2

			<p>высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой</p>			
74	г. Чехов, Набережная реки Тербенки	258	<p>длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой</p>	передвижное сооружение	мороженое	2

75	г. Чехов, Набережная реки Тербенки	259	передвижное сооружение (автокафе), специализирующееся на продаже изделий из полуфабрикатов высокой степени готовности в потребительской упаковке, обеспечивающей термическую обработку пищевого продукта.	мобильный пункт быстрого питания	общественное питание	не менее 6 кв.м не более 20 кв.м
76	г.о. Чехов, с. Новый Быт, вблизи д. 28	264	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	кукуруза, кофе	2

.».