



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Об утверждении Перечня мест для предоставления муниципальной преференции при организации мобильной торговли на территории городского округа Чехов в 2024 году

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Чехов от 15.01.2018 № 0040/17-01 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Чехов на 2018-2031 годы», постановлением Администрации городского округа Чехов от 13.09.2022 № 1770/17-01 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление права на размещение мобильного торгового объекта без проведения торгов на льготных условиях на территории городского округа Чехов», постановлением Администрации городского округа Чехов от 15.09.2022 № 1801/17-01 «Об утверждении порядка предоставления муниципальной преференции путем предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственным товаропроизводителям мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных условиях при организации мобильной торговли на территории городского округа Чехов», руководствуясь Уставом городского округа Чехов,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить Перечень мест для предоставления муниципальной преференции при организации мобильной торговли на территории городского округа Чехов в 2024 году (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2024.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Чехов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Чехов Колчина К.И.

Временно исполняющий  
полномочия Главы городского  
округа Чехов

М.Н. Собакин

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации  
городского округа Чехов

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Перечень  
мест для предоставления муниципальной преференции при организации мобильной торговли  
на территории городского округа Чехов в 2024 году

№ п/п	Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта	Номер нестационарного торгового объекта в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов	Описание внешнего вида нестационарного торгового объекта	Тип нестационарного торгового объекта	Специализация нестационарного торгового объекта	Общая площадь нестационарного торгового объекта кв.м
1	2	3	4	5	6	7
1	д. Манушкино, вблизи д. 16	134	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с	передвижное сооружение	кукуруза	2

			полиуретановой ниткой			
2	д. Манушкино, вблизи д. 18	135	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	хот-дог	2
3	д. Манушкино, вблизи д. 18	136	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	мороженое	2

4	д. Манушкино, вблизи д. 18	137	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	кофе	2
5	с. Дубна, вблизи д. 6	138	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	мороженое	2
6	с. Дубна, вблизи д. 8	139	длина - от 1 800 до 2 000 мм	передвижное сооружение	хот-дог	2

			<p>глубина - от 800 до 1 000 мм  высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей)  корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях  провода закреплены, не свисают  ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой</p>			
7	с. Дубна, вблизи д. 8	140	<p>длина - от 1 800 до 2 000 мм  глубина - от 800 до 1 000 мм  высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей)  корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях  провода закреплены, не свисают  ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой</p>	передвижное сооружение	кукуруза	2
8	с. Дубна, вблизи д. 8	141	<p>длина - от 1 800 до 2 000 мм  глубина - от 800 до 1 000 мм</p>	передвижное сооружение	кофе	2

			<p>высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей)  корпус: металл,  композит,  окрашенный в заводских условиях  провода закреплены,  не свисают  ткань тента: акрил,  иная с полиуретановой ниткой</p>			
9	с. Шарапово, ул. Ленина, вблизи д.7А	142	<p>длина - от 1 800 до 2 000 мм  глубина - от 800 до 1 000 мм  высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей)  корпус: металл,  композит,  окрашенный в заводских условиях  провода закреплены,  не свисают  ткань тента: акрил,  иная с полиуретановой ниткой</p>	передвижное сооружение	мороженое	2
10	с. Шарапово, ул. Ленина, вблизи д.7А	143	<p>длина - от 1 800 до 2 000 мм  глубина - от 800 до 1 000 мм  высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей)</p>	передвижное сооружение	хот-дог	2

			корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
11	с. Шарапово, ул. Ленина, вблизи д.7А	144	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	кукуруза	2
12	с. Шарапово, ул. Ленина, вблизи д.7А	145	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит,	передвижное сооружение	кофе	2



			окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
13	ул. Гагарина, вблизи д.40	146	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	мороженое	2
14	ул. Гагарина, вблизи д.40	147	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях	передвижное сооружение	хот-дог	2

			провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
15	ул. Гагарина, вблизи д.40	148	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	кукуруза	2
16	ул. Гагарина, вблизи д.42	149	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают	передвижное сооружение	кофе	2

			ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
17	р/п Столбовая, ул. Парковая, вблизи д.2	150	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	мороженое	2
18	р/п Столбовая, ул. Парковая, вблизи д.2	151	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с	передвижное сооружение	хот-дог	2

			полиуретановой ниткой			
19	р/п Столбовая, ул. Парковая, вблизи д.2	152	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	кофе	2
20	п. Любучаны, ул. Заводская, вблизи д.14	153	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	мороженое	2

21	п. Любучаны, ул. Заводская, вблизи д.14	154	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	хот-дог	2
22	п. Любучаны, ул. Заводская, вблизи д.14	155	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	кукуруза	2
23	п. Любучаны, ул. Заводская, вблизи д.14	156	длина - от 1 800 до 2 000 мм	передвижное сооружение	кофе	2

			<p>глубина - от 800 до 1 000 мм  высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей)  корпус: метал, композит, окрашенный в заводских условиях  провода закреплены, не свисают  ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой</p>			
24	с. Троицкое, вблизи д.15	157	<p>длина - от 1 800 до 2 000 мм  глубина - от 800 до 1 000 мм  высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей)  корпус: метал, композит, окрашенный в заводских условиях  провода закреплены, не свисают  ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой</p>	передвижное сооружение	мороженое	2
25	с. Троицкое, вблизи д.15	158	<p>длина - от 1 800 до 2 000 мм  глубина - от 800 до 1 000 мм</p>	передвижное сооружение	хот-дог	2

			<p>высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей)  корпус: металл,  композит,  окрашенный в заводских условиях  провода закреплены,  не свисают  ткань тента: акрил,  иная с полиуретановой ниткой</p>			
26	с. Троицкое, вблизи д.15	159	<p>длина - от 1 800 до 2 000 мм  глубина - от 800 до 1 000 мм  высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей)  корпус: металл,  композит,  окрашенный в заводских условиях  провода закреплены,  не свисают  ткань тента: акрил,  иная с полиуретановой ниткой</p>	передвижное сооружение	кукуруза	2
27	с. Троицкое, вблизи д.15	160	<p>длина - от 1 800 до 2 000 мм  глубина - от 800 до 1 000 мм  высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей)</p>	передвижное сооружение	кофе	2

			корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
28	п. Васькино, вблизи д. 7	161	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	мороженое	2
29	п. Васькино, вблизи д. 7	162	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит,	передвижное сооружение	хот-дог	2



			окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
30	п. Васькино, вблизи д. 7	163	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	кукуруза	2
31	п. Васькино, вблизи д. 7	164	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях	передвижное сооружение	кофе	2

			провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
32	д. Крюково, ул. Зеленая, вблизи д. 13	165	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	мороженое	2
33	д. Крюково, ул. Зеленая, вблизи д. 13	166	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают	передвижное сооружение	хот-дог	2

			ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
34	д. Крюково, ул. Зеленая, вблизи д. 13	167	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	кукуруза	2
35	д. Крюково, ул. Зеленая, вблизи д. 13	168	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с	передвижное сооружение	кофе	2

			полиуретановой ниткой			
36	с. Новый Быт, улица Новая, вблизи д. 37	169	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	мороженое	2
37	с. Новый Быт, улица Новая, вблизи д. 38	170	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	хот-дог	2

38	с. Новый Быт, улица Новая, вблизи д. 37	171	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	кукуруза	2
39	с. Новый Быт, улица Новая, вблизи д. 37	172	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	кофе	2
40	вблизи улицы Чехова, стр.20Б	173	длина - от 1 800 до 2 000 мм	передвижное сооружение	мороженое	2

			<p>глубина - от 800 до 1 000 мм  высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей)  корпус: метал, композит, окрашенный в заводских условиях  провода закреплены, не свисают  ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой</p>			
41	<p>вблизи улицы Чехова,  д.47</p>	174	<p>длина - от 1 800 до 2 000 мм  глубина - от 800 до 1 000 мм  высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей)  корпус: метал, композит, окрашенный в заводских условиях  провода закреплены, не свисают  ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой</p>	<p>передвижное сооружение</p>	<p>хот-дог</p>	2
42	<p>вблизи улицы Чехова,  д.45</p>	175	<p>длина - от 1 800 до 2 000 мм  глубина - от 800 до 1 000 мм</p>	<p>передвижное сооружение</p>	<p>кукуруза</p>	2

			<p>высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей)  корпус: металл,  композит,  окрашенный в заводских условиях  провода закреплены,  не свисают  ткань тента: акрил,  иная с полиуретановой ниткой</p>			
43	<p>вблизи улицы Чехова,  д.45</p>	176	<p>длина - от 1 800 до 2 000 мм  глубина - от 800 до 1 000 мм  высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей)  корпус: металл,  композит,  окрашенный в заводских условиях  провода закреплены,  не свисают  ткань тента: акрил,  иная с полиуретановой ниткой</p>	передвижное сооружение	кофе	2
44	<p>вблизи улицы  Московская, д. 81</p>	177	<p>длина - от 1 800 до 2 000 мм  глубина - от 800 до 1 000 мм  высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей)</p>	передвижное сооружение	мороженое	2

			корпус: метал, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
45	вблизи улицы Московская, д. 81	178	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: метал, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	хот-дог	2
46	вблизи улицы Московская, д. 81	179	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: метал, композит,	передвижное сооружение	кукуруза	2



			окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
47	вблизи Московской улицы, 79	180	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	кофе	2
48	вблизи улицы Полиграфистов, 1А	181	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях	передвижное сооружение	мороженое	2

			провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
49	вблизи улицы Полиграфистов, 2А	182	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	хот-дог	2
50	вблизи улицы Полиграфистов, 2к1	183	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают	передвижное сооружение	кукуруза	2

			ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
51	вблизи улицы Полиграфистов, 2к2	184	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	кофе	2
52	ул. Набережная, вблизи д. 2	185	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с	передвижное сооружение	мороженое	2

			полиуретановой ниткой			
53	ул. Набережная, вблизи д. 2	186	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	хот-дог	2
54	ул. Набережная, вблизи д. 2	187	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	кофе	2

55	г. Чехов, ул. Московская, вблизи д. 100	188	передвижное сооружение (автокафе), специализирующееся на продаже изделий из полуфабрикатов высокой степени готовности в потребительской упаковке, обеспечивающей термическую обработку пищевого продукта.	мобильный пункт быстрого питания	общественное питание	не менее 6 кв.м не более 20 кв.м
56	г. Чехов, ул. Уездная, вблизи, стр. 24	189	передвижное сооружение (автокафе), специализирующееся на продаже изделий из полуфабрикатов высокой степени готовности в потребительской упаковке, обеспечивающей термическую обработку пищевого продукта.	мобильный пункт быстрого питания	общественное питание	не менее 6 кв.м не более 20 кв.м
57	г. Чехов, ул. Гагарина, вблизи д. 15	190	передвижное сооружение (автокафе), специализирующееся на продаже изделий из полуфабрикатов	мобильный пункт быстрого питания	общественное питание	не менее 6 кв.м не более 20 кв.м

			высокой степени готовности в потребительской упаковке, обеспечивающей термическую обработку пищевого продукта.			
58	д. Завалипьево, вблизи д. 7	191	специально оборудованное транспортное средство для осуществления торговли, в том числе специализированный автомагазин, автолавка	объект мобильной торговли	сельскохозяйственная продукция (хлеб и хлебобулочные изделия; молоко и молочная продукция; мясная гастрономия; овощи-фрукты; рыба)	не более 10 кв.м
59	д. Сидориха, Ясная улица	192	специально оборудованное транспортное средство для осуществления торговли, в том числе специализированный автомагазин, автолавка	объект мобильной торговли	сельскохозяйственная продукция (хлеб и хлебобулочные изделия; молоко и молочная продукция; мясная гастрономия; овощи-фрукты; рыба)	не более 10 кв.м
60	с. Троицкое, парк «Дубки»	193	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей)	передвижное сооружение	кофе	2

			корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
61	с. Троицкое, парк «Дубки»	194	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	хот-дог	2
62	с. Троицкое, парк «Дубки»	195	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит,	передвижное сооружение	мороженое	2

			окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
63	с. Троицкое, парк «Дубки»	196	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	кукуруза	2
64	г. Чехов, ул. Полиграфистов, напротив 2с1 (вдоль сквера	248	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях	передвижное сооружение	ягода	2



			провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
65	г. Чехов, ул. Чехова, вблизи вл2	249	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	ягода	2
66	г. Чехов, Вокзальная площадь, вблизи д. 8	250	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают	передвижное сооружение	ягода	2

			ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
67	г. Чехов, ул. Весенняя, вблизи д. 21-1	251	передвижное сооружение (автокафе), специализирующееся на продаже изделий из полуфабрикатов высокой степени готовности в потребительской упаковке, обеспечивающей термическую обработку пищевого продукта.	мобильный пункт быстрого питания	общественное питание	не менее 6 кв.м не более 20 кв.м
68	г. Чехов, улица Чехова, напротив д. 10	252	специально оборудованное транспортное средство для осуществления торговли, в том числе специализированный автомагазин, автолавка	объект мобильной торговли	сельскохозяйственная продукция (хлеб и хлебобулочные изделия; молоко и молочная продукция; мясная гастрономия; овощи-фрукты; рыба)	не более 10 кв.м
69	г.о. Чехов, деревня Крюково, вблизи вл. 2	253	передвижное сооружение (автокафе), специализирующееся на продаже изделий из полуфабрикатов	мобильный пункт быстрого питания	общественное питание	не менее 6 кв.м не более 20 кв.м

			высокой степени готовности в потребительской упаковке, обеспечивающей термическую обработку пищевого продукта.			
70	г. Чехов, Набережная реки Тербенки	254	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	мороженое	2
71	г. Чехов, Набережная реки Тербенки	255	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях	передвижное сооружение	кофе	2

			провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
72	г. Чехов, Набережная реки Тербенки	256	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	мороженое	2
73	г. Чехов, Набережная реки Тербенки	257	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают	передвижное сооружение	мороженое	2

			ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой			
74	г. Чехов, Набережная реки Терebenки	258	длина - от 1 800 до 2 000 мм глубина - от 800 до 1 000 мм высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей) корпус: метал, композит, окрашенный в заводских условиях провода закреплены, не свисают ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой	передвижное сооружение	мороженое	2
75	г. Чехов, Набережная реки Терebenки	259	передвижное сооружение (автокафе), специализирующееся на продаже изделий из полуфабрикатов высокой степени готовности в потребительской упаковке, обеспечивающей термическую обработку пищевого продукта.	мобильный пункт быстрого питания	общественное питание	не менее 6 кв.м не более 20 кв.м

76	г.о. Чехов, с. Новый Быт, вблизи д. 28	264	<p>длина - от 1 800 до 2 000 мм          глубина - от 800 до 1 000 мм          высота - от 1 800 до 2 200 мм (с крышей)          корпус: металл, композит, окрашенный в заводских условиях          провода закреплены, не свисают          ткань тента: акрил, иная с полиуретановой ниткой</p>	передвижное сооружение	кукуруза, кофе	2
----	--	-----	--	------------------------	----------------	---